


CLK Kozijn®



Kunststof kozijnen.  
**EUROPROVYL**

Wilt u meer weten over  
Europrovyl of onze producten?  
Neemt u gerust contact op met  
ons hoofdkantoor.  
Europrovyl  
Uterwei 3, Augustinusga  
Postbus 29, 9285 ZV Buitenpost  
tel. 05 12-359999  
fax. 05 12-359950  
info@europrovyl.nl  
www.europrovyl.nl

90 50 700

# CLK Kozijn

Bij de keuze van kozijnen laat u het esthetische aspect zwaar meewegen, want kozijnen zijn bepalend voor de sfeer die een pand uitstraalt. Maar natuurlijk houdt u ook rekening met aanschaf- en onderhoudskosten. Op dat laatste punt scoren kunststof kozijnen natuurlijk altijd het beste. Toch zijn er projecten waar niet voor kunststof wordt gekozen vanwege de schuine lasverbinding. Want dat vindt niet iedereen even fraai.

Dankzij Europrovl behoort dit probleem tot het verleden. Met de introductie van het CLK Kozijn, hebben we nu een kunststof kozijn met een "pen-en-gatlook". Kortom, een kozijn met de beste prestaties en de juiste "looks". Daardoor kan het CLK Kozijn toegepast worden in alle woningen, of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie.

Het CLK Kozijn is hiermee een typisch Europrovl product: een technisch, innovatief hoogstandje met een zeer fraaie uitstraling.

## Fraai

Het CLK Kozijn zorgt, dankzij de gecontramalde lasverbindingen, voor een prachtige uitstraling van gebouwen. Bovendien is het kozijnprofiel in breedte, met of zonder aanslag, toe te passen (60 tot 80 mm).

## Geluidswerend

Het CLK Kozijn levert in combinatie met de juiste beglazing een aanzienlijke afname van geluidsoverlast op.

## Onderhoudsarm

Het CLK Kozijn heeft nauwelijks onderhoud nodig.

## Uitstekende afdichtingen

Het CLK Kozijn garandeert een perfecte afdichting. Geen last meer van lawaai, maar ook niet van wind of water. Dit is te danken aan de dubbele afdichting en de sponning die vijftien graden naar buiten gekeerd staat.



## Inbraakwerend

Het CLK Kozijn is inbraakwerend conform de strengste eisen.

## Isolatie

Het CLK Kozijn heeft een hogere isolatiewaarde. Door toepassing van het 112 mm kozijnprofiel, het 70 mm raamprofiel en de dubbele afdichting is het energieverlies minimaal.

## Ventilatiemogelijkheden

Het CLK Kozijn biedt de unieke mogelijkheid gebruik te maken van een geïntegreerd ventilatiesysteem. Uiteraard is het ook mogelijk om roosters of suskasten toe te passen.



*Zeker in kozijnen!*

## In detail In detail

De sfeer die een pand uitstraalt, wilt u uiteraard behouden. Hoe handhaaft u dan de uitstraling? Door toepassing van het CLK Kozijn.

### Fraai

- Afgeschuind kozijnprofiel
- Afgeschuinde onderdorpel voor een goede waterafvoer
- Gecontramalde lasverbindingen; de "pen- en gatlook"
- Extra smal droog beglazingsstelsel
- Uitvoerbaar in alle gangbare kleuren

### Geluidswerend en thermische isolatie

- Dankzij extra spanningsdiepte mogelijkheden voor toepassing van geluidswerend en/of thermisch isolerend glas of panelen
- Geïntegreerde suskasten
- Dubbele afdichting in zowel vaste als draaiende delen
- Bouwkundige aansluiting mogelijk met extra afdichtingen
- Kozijnprofiel 112 mm diep en raamprofiel 70 mm diep

### Inbraakwerend

- Het CLK Kozijn voldoet aan Inbraakwerendheidsklasse II, de norm voor Politiekeurmerk Veilig Wonen
- Draai/kiepsysteem met een combinatie van rol- en paddestoelnokken
- Onze elementen voldoen aan de NEN 5087 en 5096 "inbraakveiligheid van woningen"


### Ventilatiemogelijkheden

- Geïntegreerd ventilatiesysteem, ook uit te voeren met geïntegreerde suskasten
- Ventileren door middel van draai/kiepsysteem
  - 6 mm kierstand
  - 160 mm ventilatiestand
- Kierstandhouder

### Onderhoudsarm

- Minder periodiek onderhoud:
  - droog beglazingsstelsel, 30 jaar onderhoudsarm
  - EPDM beglazingsprofielen
  - geen schilderwerk





afsluitbaar raamkrukje  
 SKG\*\*/PkVW



gecontramalde lasverbinding  
 met "pen- en gatlook"



kiepstand  
 (160 mm ventilatiestand)




gecontramalde lasverbinding  
 met "pen- en gatlook"



roeden met de  
 juiste uitstraling



inbraakwerende rol- en  
 paddestoelnoeken SKG\*\*



*Zeker in kozijnen!*